

DEVELOP

Dynamic balance

www.developitalia.it

D 131F/191F

monocromatica | 13/19 ppm



Una grande soluzione per gli uffici di piccole dimensioni

Una soluzione alternativa più rapida ed economica rispetto alla stampante tradizionale

Funzioni innovative non disponibili nelle copiatrici analogiche

Funzioni di scansione e stampa di rete

La soluzione ideale per l'ufficio di piccole dimensioni: il modello DEVELOP 131F/191F.

Questo dispositivo multifunzione è stato concepito per soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio di piccole dimensioni, aziendale o domestico con stampa, copia, scansione e invio di fax con prestazioni di tipo professionale. La velocità di stampa, 13 pagine A4 per minuto sul modello 131f e 19 sul modello 191F è sicuramente più rapida della maggior parte delle stampanti a getto d'inchiostro con una qualità di stampa eccezionale grazie al toner ad alta densità polimerizzato. Inoltre, DEVELOP 131F/191F è una stampante e copiatrice GDI, uno scanner TWAIN a colori e in bianco e nero, ed è dotata della funzionalità fax all'avanguardia Super G3. Ecco perché è una grande soluzione per l'ufficio di piccole dimensioni.


I vantaggi

- > Interfaccia utente pratica e design funzionale
- > Economica da gestire grazie alla tecnologia all'avanguardia
- > Qualità di stampa eccezionale grazie al toner polimerizzato
- > Bassi costi di funzionamento

Tutte le funzioni indispensabili

Sebbene sia concepita per l'ufficio di piccole dimensioni, il modello DEVELOP 131F/191F dispone di moltissime funzioni che consentono di ottimizzare il flusso di lavoro dei documenti.

- > **Collegamenti facili:** Interfaccia USB 2.0
- > **Stampa eccezionale:** Toner polimerizzato con particelle più piccole e uniformi
- > **Stampa professionale:** GDI standard, PCL opzionale (emulazione: PCL 5e/6)
- > **Scansione all'avanguardia:** In bianco e nero e a colori; solo 4,7 sec. per scansione A4 b/n (200 dpi)
- > **Comunicazioni di rete (opzionale):** Scansione di rete TWAIN e fax Internet (iFax) opzionale
- > **Modem potente:** 33,6 kbps per connessioni e trasmissioni rapide
- > **Design intuitivo:** Interfaccia utente LCD su due righe di 20 caratteri ciascuna
- > **Stampa e copia rapide:** 13 ppm (A4) per il modello 131F, 19 ppm (A4) per il modello 191F
- > **Grande capacità:** Alimentatore originali da 80 fogli
- > **Stampa senza interruzioni:** Capacità standard da 550 fogli (50 fogli nel vassoio di bypass), estendibile a 1.050 fogli
- > **Risparmio carta:** Funzioni di stampa fronte/retro (duplex) sul modello 191F



D 131F e D 191F con mobiletto di supporto semplice.
Indipendentemente dall'uso di questa multifunzione, come postazione di lavoro o come hub di comunicazione, il ritorno sull'investimento avverrà in tempi estremamente rapidi.

D 131F/191F

DATI GENERALI

Costruzione

Sistema desktop (scanner integrato)

Velocità di stampa e copiatura

> A4

Max. 13/19 ppm (D 131F/D 191F)

Sistema di stampa

LED

Gradazione

256

Alimentazione carta

> Standard: 550 fogli, max. 1.050 fogli

> Cassetto universale da 500 fogli
(A5-A4, 60-90 g/m²)

> Bypass da 50 fogli (A6-A4, 60-120 g/m²)
per carta standard, buste, OHP, carta spessa

Formato carta

Max. 216 x 356 mm

Area stampabile

Max. 206 x 346 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 23 secondi

Dimensioni (larg. x alt. x prof.)

520 x 461 x 460 mm (senza opzioni)

Peso

Circa 20,8/21,1 kg senza opzioni/
consumabili (D 131F/D 191F)

Alimentazione elettrica

220-240 V / 50 Hz

DATI DI STAMPA

Controller

> Standard: controller incorporato GDI
con 133 MHz

> Opzionale: controller PCL IC-902 con 600 MHz

Memoria

Il controller standard e opzionale utilizza la
memoria di sistema, RAM da 8 MB, max. 40 MB

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP, HTTP, LPD (opzionale)

Emulazione

Standard: GDI

Opzionale: PCL 5e/6

Interfacce

Standard: USB 2.0

Opzionale: Ethernet 10/100 BaseTX, parallela

Driver

Windows 98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista

Funzioni di stampa

Ordinamento elettronico, duplex (D 191F),
stampa N-up, filigrana (PCL)

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Standard: scansione su casella, scansione

TWAIN (colore/bianco e nero)

Opzionale: scansione per

e-mail/FTP/iFAXscansione TWAIN di rete

Risoluzione

Max. 600 dpi (Internetfax 400 dpi)

Velocità di scansione

> A colori max. 4 opm (A4)

> Bianco e nero max. 15 opm (A4)

Formato documenti

Max. A4

Formati di scansione

PDF, TIFF

Indirizzi di scansione

Max. 230

DATI DI COPIATURA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali (standard)

> 80 fogli da 75 g/m², max. 128 g/m²

> Da A6 ad A4

Preselezione copie

1 - 99

Zoom

25-400 % con incrementi dell'1%

Prima copia A4

12/10 secondi (D 131F/D 191F)

Memoria

8 MB, max. 40 MB di RAM

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Funzioni di copiatura

Ordinamento elettronico, funzione 2in1,
duplex (D 191F)

DATI FAX

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,
(iFax opzionale)

Baude rate/velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 2 sec. ITU-No. 1

Memoria fax

Usa memoria della copiatrice

Funzioni fax

Trasmissione, polling, trasmissione ritardata,

inoltro fax, ricezione in memoria, ricezione

duplex (D 191F), 40 scelte One-touch, 160 scelte

Speed-dial, 30 scelte Direct-dial

OPZIONI

> Cassetto da 500 fogli (A5/A4; 60-90 g/m²)

> Controller PCL (inclusa scheda interfaccia di rete)

> Scheda interfaccia di rete

> Interfaccia parallela IEEE1284

> Contatore meccanico

> Memoria immagini da 32 MB

> Mobbiletto di supporto

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions SpA - Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano www.developitalia.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m² se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m² se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà DEVELOP GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità o garanzia per questi prodotti.

Stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.

54901221100 | Novembre 2007

